

VARIANTA 1

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "R. Ciu" or similar, with a flourish below it.*

1. Deșeurile anatomo-patologice destinate incinerării sunt colectate în:

- a. cutii de carton rigid;
- b. cutii de carton rigid, prevăzute în interior cu saci de polietilenă;
- c. cutii de metal, pentru siguranță maximă, prevăzute în interior cu saci de polietilenă.

2. Condiții de colectare prin separare la locul producerii, pe categorii, a deșeurilor rezultate din activități medicale:

- a. doar saci galbeni pentru deșeuri periculoase;
- b. doar saci transparenti pentru deșeuri periculoase;
- c. saci galbeni sau negri pentru deșeuri periculoase.



3. Pe timpul stării de incompatibilitate:

- a. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei pe o perioadă de maxim 6 luni;
- b. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei;
- c. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei doar în anumite condiții.

4. În „Tip de produse 2”, se încadrează biocidele pentru:

- a. Dezinfecția pielii intacte
- b. Dezinfecția lenjeriei (material moale)
- c. Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare

5. Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul din unitățile sanitare:

- a. poate fi orice cadru medical fără nicio certificare;
- b. supraveghează respectarea codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale periculoase, cod elaborat la nivelul conducerii unității medicale;
- c. propune și alege soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor medicale periculoase în cadrul fiecărei unități sanitare.

10. Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare de precauție sunt următoarele, cu excepția:

- a. Contact
- b. Sonoră
- c. Aeriană

11. Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care s-au retras sau au fost excluși din organizație:

- a. pot ridica pretenții privind cotizațiile plătite către ordin;
- b. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile, ci doar asupra eventualelor contribuții bănești efectuate în perioada în care aceștia au avut calitatea de membri;
- c. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile.



12. Deșeurile chimice, aflate în stare lichidă se colectează:

- a. recipiente de 10 l;
- b. în recipiente de maxim 5 l;
- c. nu există specificații legislative în acest sens.

13. Barbotoarele/oxigenatoarele se procesează astfel :

- a. dezinfecție urmată de sterilizare
- b. curățare și dezinfecție de nivel înalt
- c. dezinfecție, curățare, dezinfecție, sterilizare cu oxid de etilenă

18. Precauțiunile standard sunt cu excepția:

- a. sunt măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
- b. se aplică pacienților îngrijiți la domiciliu
- c. includ: igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, practici sigure de injectare, manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale, igiena respiratorie și eticheta de tuse

19. Recipientele cu soluția pentru dezinfectia instrumentarului se etichetează cu următoarele date:

- a. categoria de produs biocid
- b. tipul operațiunii, denumirea substanței utilizate, concentrația soluției, timpul de acțiune, data preparării soluției și valabilitatea ei
- c. numele persoanei care a pregătit soluția

20. Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării se efectuează:

- a. pe o suprafață curată special destinată acestui scop
- b. pe măsura de tratamente
- c. pe orice suprafață lavabilă aflată în apropierea chiuvetei

21. Activitățile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:

- a. stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;
- b. desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenți medicali generalști licențiați;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte



27. Deșeurile înțepătoare-tăietoare sunt :

- a. obiecte ascuțite care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau tăiere;
- b. deșeuri infecțioase/periculoase, dacă nu au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;
- c. deșeurile a căror compoziție și ale căror proprietăți nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu;

28. Capacul recipientelor pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare:

- a. trebuie să permită introducerea și golirea deșeurilor;
- b. trebuie să permită doar introducerea deșeurilor;
- c. răspunsurile a și b sunt greșite.

29. Avantajele minimizării cantității de deșeuri sunt reprezentate de:

- a. protejarea mediului înconjurător;
- b. o mai bună protecție a muncii;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele corecte.

30. Dezinfecția curentă și/sau terminală, efectuată numai cu dezinfectanți de nivel înalt, este obligatorie în:

- a. secțiile cu risc înalt: secții unde sunt asistați pacienți imunodeprimați, arși, neonatologie, prematuri, secții unde se practică grefe/transplant, secții de oncologie și oncohematologie)
- b. blocul operator, blocul de nașteri
- c. toate variantele



35. Recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activități medicale:

- a. se refolosește dacă este sterilizat corespunzător;
- b. se refolosește de minim două ori
- c. se elimină odată cu conținutul;

36. Modalitatea de dezinfecție prin imersie se aplică următoarelor suporturi:

- a. Ace și seringi
- b. Ploști și urinare
- c. Spatule

37. Protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice include următoarele cu excepția:

- a. Îngrijire de urgență
- b. Chimioprofilaxie
- c. Automedicație

38. În caz de expunere percutană la produse biologice măsurile imediate de îngrijire vor fi:

- a. Spălare cu apă și săpun 5 minute;
- b. Spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic
- c. Spălare cu apă și săpun, aplicarea unui antiseptic, urmată spălare cu ser fiziologic



43. Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali își desfășoară activitatea:

- a. în sistem public și/sau în sectorul privat;
- b. în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

44. Recipientele pentru deșeuri infecțioase care nu sunt obiecte ascuțite, sunt:

- a. cutii de plastic galben marcate corespunzător;
- b. cutii de carton care au în interior saci galbeni, din hârtie;
- c. cutii de carton care au în interior saci de polietilenă galbeni.

45. Pentru deșeurile infecțioase se folosește pictograma:

- a. Toxic și pericol biologic;
- b. Pericol biologic;
- c. nu se folosește pictogramă, doar se recoltează în recipiente galbene.

46. Persoana expusă accidental aplică imediat protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice cu excepția :

- a. expunere cutanată: spălare cu apă și săpun 5 minute
- b. expunere percutanată: spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului
- c. expunere percutanată: stimulare sângerare, spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului



*[Handwritten signature]*