

VARIANTA 2

1. Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare de precauție sunt următoarele cu excepția:

- a. Contact
- b. Sonoră
- c. Aeriană

2. Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care s-au retras sau au fost excluși din organizație:

- a. pot ridica pretenții privind cotizațiile plătite către ordin;
- b. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile, ci doar asupra eventualelor contribuții bănești efectuate în perioada în care aceștia au avut calitatea de membri;
- c. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile.

3. Deșeurile chimice, aflate în stare lichidă se colectează:

- a. recipiente de 10 l;
- b. în recipiente de maxim 5 l;
- c. nu există specificații legislative în acest sens.

4. Barbotoarele/oxigenatoarele se procesează astfel :

- a. dezinfecție urmată de sterilizare
- b. curățare și dezinfecție de nivel înalt
- c. dezinfecție, curățare, dezinfecție, sterilizare cu oxid de etilenă



9. Precauțiunile standard sunt cu excepția:
- a. sunt măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
 - b. se aplică pacienților îngrijiți la domiciliu
 - c. includ: igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, practici sigure de injectare, manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale, igiena respiratorie și eticheta de tuse
10. Recipientele cu soluția pentru dezinfecția instrumentarului se etichetează cu următoarele date:
- a. categoria de produs biocid
 - b. tipul operațiunii, denumirea substanței utilizate, concentrația soluției, timpul de acțiune, data preparării soluției și valabilitatea ei
 - c. numele persoanei care a pregătit soluția
11. Condiții de colectare prin separare la locul producerii, pe categorii, a deșeurilor rezultate din activități medicale:
- a. doar saci galbeni pentru deșeuri periculoase;
 - b. doar saci transparenti pentru deșeuri periculoase;
 - c. saci galbeni sau negri pentru deșeuri periculoase.
12. Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării se efectuează:
- a. pe o suprafață curată special destinată acestui scop
 - b. pe măsura de tratamente
 - c. pe orice suprafață lavabilă aflată în apropierea chiuvetei



17. Suporturile (suprafețe, echipamente) care sunt contaminate cu produse patologice necesită:

- a. Dezinfecție de nivel înalt
- b. Dezinfecție de nivel scăzut
- c. Sterilizare

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

18. Personalul implicat în sistemul de gestionare a deșeurilor medicale periculoase trebuie să cunoască:

- a. toate tipurile de deșeuri produse în unitatea medico-sanitară;
- b. riscurile pentru mediu și sănătatea umană doar în prima etapă a ciclului de eliminare a deșeurilor medicale;
- c. Răspunsurile a și b sunt corecte.

19. Deșeurile înțepătoare-tăietoare sunt :

- a. obiecte ascuțite care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau tăiere;
- b. deșeuri infecțioase/periculoase, dacă nu au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;
- c. deșeurile a căror compoziție și ale căror proprietăți nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu;

20. Capacul recipientelor pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare:

- a. trebuie să permită introducerea și golirea deșeurilor;
- b. trebuie să permită doar introducerea deșeurilor;
- c. răspunsurile a și b sunt greșite.



26. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a. exclude răspunderea civilă;
- b. exclude răspunderea penală;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele greșite.

27. La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali și asistenții medicali generaliști:

- a. au obligația să prezinte o copie a asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;
- b. încheie asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională doar dacă este solicitată de angajator;
- c. nu au obligația să prezinte o copie a asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru că aceasta va fi încheiată pe numele lor de către angajator.

28. Recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activități medicale:

- a. se refolosește dacă este sterilizat corespunzător;
- b. se refolosește de minim două ori
- c. se elimină odată cu conținutul;

29. Modalitatea de dezinfecție prin imersie se aplică următoarelor suporturi:

- a. Ace și seringi
- b. Ploști și urinare
- c. Spatule



34. Instrumentarul și echipamentele critice reutilizabile necesită pentru a putea fi folosite asigurarea stării de:

- a. sterilitate
- b. dezinfecție
- c. curățenie

35. Gestionarea deșeurilor medicale include:

- a. tratare;
- b. colectarea;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

36. Membri Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:

- a. să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății, în anumite condiții;
- b. să respecte drepturile pacienților;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele corecte.

37. Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali își desfășoară activitatea:

- a. în sistem public și/sau în sectorul privat;
- b. în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

38. Recipientele pentru deșeurii infecțioase care nu sunt obiecte ascuțite, sunt:

- a. cutii de plastic galben marcate corespunzător;
- b. cutii de carton care au în interior saci galbeni, din hârtie;
- c. cutii de carton care au în interior saci de polietilenă galbeni.



43. Deșeurile rezultate din activitate medicală pot fi:

- a. deșeuri periculoase;
- b. deșeuri nepericuloase;
- c. deșeuri periculoase și nepericuloase.

44. Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul din unitățile sanitare:

- a. poate fi orice cadru medical fără nicio certificare;
- b. supraveghează respectarea codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale periculoase, cod elaborat la nivelul conducerii unității medicale;
- c. propune și alege soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor medicale periculoase în cadrul fiecărei unități sanitare.

45. Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea:

- a. produselor de curățare
- b. produselor biocide
- c. produselor medicamentoase

46. Profesia de asistent medical generalist și profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist respectiv, de asistent medical, care pot fi:

- a. doar cetățeni ai statului român;
- b. cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;
- c. orice rudă a unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora

