

VARIANTA 3

Handwritten signature and initials in blue ink.

1. Avantajele minimizării cantității de deșeuri sunt reprezentate de:

- a. protejarea mediului înconjurător;
- b. o mai bună protecție a muncii;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele corecte.

2. Pe timpul stării de incompatibilitate:

- a. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei pe o perioadă de maxim 6 luni;
- b. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei;
- c. se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei doar în anumite condiții.

3. Dezinfecția curentă și/sau terminală, efectuată numai cu dezinfectanți de nivel înalt, este obligatorie în:

- a. secțiile cu risc înalt: secții unde sunt asistați pacienți imunodeprimați, arși, neonatologie, prematuri, secții unde se practică grefe/transplant, secții de oncologie și oncohematologie)
- b. blocul operator, blocul de nașteri
- c. toate variantele

4. Produsele biocide încadrate în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

- a. dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare
- b. dezinfecția suprafețelor
- c. dezinfecția tegumentelor pacienților



5. Dacă deșeurile periculoase nu sunt separate de cele nepericuloase, se procedează astfel:

- a. se separă ulterior urmând etapele procedurii de gestionare a deșeurilor;
- b. se tratează în totalitate ca deșeurii periculoase;
- c. se incinerează în maxim 10 ore.

6. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

- a. exclude răspunderea civilă;
- b. exclude răspunderea penală;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele greșite.

7. La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali și asistenții medicali generaliști:

- a. au obligația să prezinte o copie a asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;
- b. încheie asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională doar dacă este solicitată de angajator;
- c. nu au obligația să prezinte o copie a asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru că aceasta va fi încheiată pe numele lor de către angajator.

8. Recipientul în care se face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activități medicale:

- a. se refolosește dacă este sterilizat corespunzător;
- b. se refolosește de minim două ori
- c. se elimină odată cu conținutul;



9. Modalitatea de dezinfecție prin imersie se aplică următoarelor suporturi:

- a. Ace și seringi
- b. Ploști și urinare
- c. Spatule

[Handwritten signature]

10. Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare de precauție sunt următoarele cu excepția:

- a. Contact
- b. Sonoră
- c. Aeriană

11. Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România care s-au retras sau au fost excluși din organizație:

- a. pot ridica pretenții privind cotizațiile plătite către ordin;
- b. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile, ci doar asupra eventualelor contribuții bănești efectuate în perioada în care aceștia au avut calitatea de membri;
- c. nu pot ridica pretenții privind cotizațiile.

12. Deșeurile chimice, aflate în stare lichidă se colectează:

- a. recipiente de 10 l;
- b. în recipiente de maxim 5 l;
- c. nu există specificații legislative în acest sens.

13. Barbotoarele/oxigenatoarele se procesează astfel :

- a. dezinfecție urmată de sterilizare
- b. curățare și dezinfecție de nivel înalt
- c. dezinfecție, curățare, dezinfecție, sterilizare cu oxid de etilenă



14. Profesia de asistent medical generalist și asistent medical se exercită pe teritoriul României de persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

- a. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist și asistent medical;
- b. își iau angajamentul scris, pe formularele speciale, că devin membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

15. Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical generalist și în profesia de asistent medical obținute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic European sau în afara Confederației Elvețiene se echivalează:

- a. de Ministerul Educației Naționale;
- b. de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- c. aceste diplome nu pot fi echivalate.

16. Transmiterea rapoartelor privind evidența deșeurilor și a activității de gestionare a deșeurilor se face după cum urmează:

- a. lunar, până la data de 25 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmește raportarea;
- b. lunar până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmește raportarea;
- c. niciun răspuns nu e corect.

17. Metoda de elecție actuală utilizată în operațiunea de sterilizare din cadrul unităților medicale (dacă dispozitivul medical suportă această procedură) este:

- a. Căldura uscată
- b. Metode combinate fizico-chimice
- c. Sterilizarea cu vapori de apă saturați sub presiune



18. Precauțiunile standard sunt cu excepția:

- a. sunt măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale
- b. se aplică pacienților îngrijiți la domiciliu
- c. includ: igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, practici sigure de injectare, manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale, igiena respiratorie și eticheta de tuse

19. Recipientele cu soluția pentru dezinfectia instrumentarului se etichetează cu următoarele date:

- a. categoria de produs biocid
- b. tipul operațiunii, denumirea substanței utilizate, concentrația soluției, timpul de acțiune, data preparării soluției și valabilitatea ei
- c. numele persoanei care a pregătit soluția

20. Protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice include următoarele cu excepția:

- a. Îngrijire de urgență
- b. Chimioprofilaxie
- c. Automedicație

21. În caz de expunere percutană la produse biologice măsurile imediate de îngrijire vor fi:

- a. Spălare cu apă și săpun 5 minute;
- b. Spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic
- c. Spălare cu apă și săpun, aplicarea unui antiseptic, urmată spălare cu ser fiziologic



22. Asistenta din unitățile sanitare are următoarele atribuții privind gestionarea deșeurilor:

- a. controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secție
- b. răspunde de educarea și formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea deșeurilor medicale
- c. aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

23. În „Tip de produse 2”, se încadrează biocidele pentru:

- a. Dezinfecția pielii intacte
- b. Dezinfecția lenjeriei (material moale)
- c. Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare

24. Instrumentarul și echipamentele critice reutilizabile necesită pentru a putea fi folosite asigurarea stării de:

- a. sterilitate
- b. dezinfecție
- c. curățenie

25. Gestionarea deșeurilor medicale include:

- a. tratare;
- b. colectarea;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.



26. Membri Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:

- a. să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății, în anumite condiții;
- b. să respecte drepturile pacienților;
- c. răspunsurile a și b sunt ambele corecte.

27. Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali își desfășoară activitatea:

- a. în sistem public și/sau în sectorul privat;
- b. în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

28. Recipientele pentru deșeuri infectioase care nu sunt obiecte ascuțite, sunt:

- a. cutii de plastic galben marcate corespunzător;
- b. cutii de carton care au în interior saci galbeni, din hârtie;
- c. cutii de carton care au în interior saci de polietilenă galbeni.

29. Pentru deșeurile infectioase se folosește pictograma:

- a. Toxic și pericol biologic;
- b. Pericol biologic;
- c. nu se folosește pictogramă, doar se recoltează în recipiente galbene.



30. Persoana expusă accidental aplică imediat protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice cu excepția:

- a. expunere cutanată: spălare cu apă și săpun 5 minute
- b. expunere percutanată: spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului
- c. expunere percutanată: stimularea sângerare, spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului

31. Acordarea consimțământului nu mai este obligatorie atunci când:

- a. Informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului,
- b. Informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, ne implicați în tratamentul pacientului,
- c. Informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale neacreditați, implicați în tratamentul pacientului

32. Ambalajele pentru deșeurile provenite din activitățile medicale, includ:

- a. recipiente și containere utilizate pentru eliminarea finală;
- b. recipiente și containere utilizate pentru transport;
- c. răspunsurile a și b sunt corecte.

33. Deșeurile rezultate din activitate medicală pot fi:

- a. deșeuri periculoase;
- b. deșeuri nepericuloase;
- c. deșeuri periculoase și nepericuloase.



34. Coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul din unitățile sanitare:

- a. poate fi orice cadru medical fără nicio certificare;
- b. supraveghează respectarea codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor medicale periculoase, cod elaborat la nivelul conducerii unității medicale;
- c. propune și alege soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor medicale periculoase în cadrul fiecărei unități sanitare.

35. Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea:

- a. produselor de curățare
- b. produselor biocide
- c. produselor medicamentoase

36. Profesia de asistent medical generalist și profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist respectiv, de asistent medical, care pot fi:

- a. doar cetățeni ai statului român;
- b. cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;
- c. orice rudă a unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora

37. În cazul pacienților cu Clostridium difficile măsurile minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale presupun:

- a. Spălarea cu un antiseptic pe baza de alcool
- b. Spălarea cu un antiseptic pe baza de peroxizi
- c. Spălarea cu apă și săpun



38. Spațiul de depozitare și pregătire a ustensilelor medicale din secții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. Pereții să fie impermeabili și ușor de curățat.
- b. Să existe aerisire artificială.
- c. Să existe iluminat natural.

39. Care din următoarele afirmații este adevărată cu privire la măsurile standard suplimentare de precauție:

- a. Pentru transmiterea prin contact pacientul poate rămâne într-un salon cu alți pacienți infectați cu germeni diferiți
- b. Pentru transmiterea prin picături pacientul se amplasează într-o rezervă singur sau se cohortează într-un salon cu alți pacienți infectați cu același agent patogen
- c. Pentru transmiterea aeriană - plasarea pacientului într-o cameră de izolare cu presiune pozitivă a aerului în raport cu coridoarele, aerul fiind evacuat direct spre exterior

40. Deșeurile anatomo-patologice destinate incinerării sunt colectate în:

- a. cutii de carton rigid;
- b. cutii de carton rigid, prevăzute în interior cu saci de polietilenă;
- c. cutii de metal, pentru siguranță maximă, prevăzute în interior cu saci de polietilenă.

41. Condiții de colectare prin separare la locul producerii, pe categorii, a deșeurilor rezultate din activități medicale:

- a. doar saci galbeni pentru deșeuri periculoase;
- b. doar saci transparenți pentru deșeuri periculoase;
- c. saci galbeni sau negri pentru deșeuri periculoase.



42. Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării se efectuează:

- a. pe o suprafață curată special destinată acestui scop
- b. pe măsuta de tratamente
- c. pe orice suprafață lavabilă aflată în apropierea chiuvetei

43. Activitățile exercitate cu titlu profesional de asistent medical generalist ca urmare a însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:

a. stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;

b. desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenții medicali generalişti licențiați;

c. răspunsurile a și b sunt corecte

44. Suprafețele și obiectele murdare se definesc astfel:

- a. suprafețele și obiectele atinse de pacienți
- b. suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macro- sau microscopic materii organice ori anorganice
- c. suprafețele și obiectele atinse de personalul medical

45. Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:

- a. mustrea, avertismentul;
- b. mustrea, detașarea în altă unitate medico-sanitară, avertismentul;
- c. doar mustrea.



46. Deșeurile nepericuloase din activitatea medicală:
- a. prezintă pericol pentru mediu, dar nu pentru sănătatea umană;
 - b. prezintă pericol pentru sănătatea umană, dar nu pentru mediu;
 - c. răspunsurile a și b sunt greșite.

47. Suporturile (suprafețe, echipamente) care sunt contaminate cu produse patologice necesită:
- a. Dezinfecție de nivel înalt
 - b. Dezinfecție de nivel scăzut
 - c. Sterilizare

48. Personalul implicat în sistemul de gestionare a deșeurilor medicale periculoase trebuie să cunoască:
- a. toate tipurile de deșeuri produse în unitatea medico-sanitară;
 - b. riscurile pentru mediu și sănătatea umană doar în prima etapă a ciclului de eliminare a deșeurilor medicale;
 - c. Răspunsurile a și b sunt corecte.

49. Deșeurile înțepătoare-tăietoare sunt :
- a. obiecte ascuțite care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau tăiere;
 - b. deșeuri infecțioase/periculoase, dacă nu au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;
 - c. deșeurile a căror compoziție și ale căror proprietăți nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu;

50. Capacul recipientelor pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare:
- a. trebuie să permită introducerea și golirea deșeurilor;
 - b. trebuie să permită doar introducerea deșeurilor;
 - c. răspunsurile a și b sunt greșite.

